








AUFBAUANLEITUNG

ERGONI KONFERENZ




Nr.	Name	Stück
1	Tischfüße	3
2	Beine	3
3	Plattenträger	4
4	Handschaltung	1
5	Querstrebe	2
6	Kontrollbox	1
7	M8*16 Schrauben	12
8	M6*16 Schrauben	8
9	M6*10 Schrauben	10
10	M6*12 Schrauben	14
11	ST4.8*19 Schrauben	22
12	ST3.5*19 Schrauben	5
13	Gummiauflage	20
14	Kabelbefestigungen	5
15	Netzkabel	1
16	4 mm Inbusschlüssel	1
17	5 mm Inbusschlüssel	1







M6*12 Schrauben 10 Stück




4 mm Inbusschlüssel







M8*16 Schrauben 12 Stück




5 mm Inbusschlüssel






M6*10 Schrauben 2 Stück


Gummiauflagen 20 Stück





M6*12 Schrauben 4 Stück








4 mm / 5 mm Inbusschlüssel





Verwenden Sie keine Schrauben ST4.8*19 für eine Tischplatte, die dünner ist als 20 mm






MAX.
150 
KG

ST3.5*19 Schrauben 5 Stück



Kabelbefestigungen



AUFBAU-BERATUNG?

Bei Fragen oder für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

07627 5559 987 oder **0157 / 30816 987** | info@ergoni.de



ergoni.de