

BASIC

HÖCHENVERSTELLBEREICH

 69–115 cm

IDEALE TISCHPLATTENBREITE

 120–190 cm


DYNAMISCHE NUTZLAST

 100 kg

GERÄUSCHPEGEL MOTOR

 max. 45 db

ANTIKOLLISION

 optional

ANZAHL PAKETE

 1 Paket

GEWICHT PAKET

 29 kg

FARBAUSWAHL

BREITENVERSTELLBEREICH

 108–172 cm


IDEALE TISCHPLATTENTIEFE

 60–95 cm

ANZAHL MOTOREN

 1 leiser Motor

HEBEGESCHWINDIGKEIT

 25 mm pro Sekunde

ELEKTRISCHE EINGANGSLEISTUNG


 110–230 V

MAßE PAKET

105 x 31 x 19 cm


LIEFERUMFANG

Holzschrauben, Kabelbefestigungen, verstellbare Nivelliergleiter

weiß-matt
RAL 9010grau-aluminium
RAL 9006schwarz-matt
RAL 9005

BASIC

TECHNISCHE ZEICHNUNG




BASIC





Mehr zum
PRODUKT



HANDSCHALTUNG




PLATTENTRÄGER



TISCHFÜSSE



flach



rund

